

Pflanzenliste

gültig ab Beginn des Ausbildungsjahrgangs 2010/2011

Fachrichtung: Garten- und Landschaftsbau

Das vorliegende Material dokumentiert den prüfungsrelevanten Mindestumfang (botanischer und deutscher Namen) an Pflanzenkenntnissen in der o. g. Fachrichtung.

Dieser Umfang wird zur Zwischenprüfung auf die mit (z) markierten Pflanzen eingegrenzt.

| Pflanzengruppe | Gesamtumfang Abschlussprüfung | Teilumfang Zwischenprüfung |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Laubgehölze | 156 | 95 |
| Kletterpflanzen | 16 | 3 |
| Nadelgehölze | 33 | 23 |
| Stauden | 47 | 23 |
| Ziergräser | 7 | 3 |
| Freilandfarne | 2 | - |
| Sumpf- und Wasserpflanzen | 10 | 4 |
| Zwiebel- und Knollengewächse | 11 | 6 |
| Beet- und Balkonpflanzen | 12 | 9 |
| Unkräuter und Wildkräuter | 11 | 8 |

Laubgehölze

| | | |
|-----|------------------------------------|---|
| (z) | Ácer campéstre | Feldahorn |
| | Ácer tataricum subsp.gínnala | Feuerahorn |
| (z) | Ácer negúndo | Eschenahorn |
| | Ácer palmátum | Fächerahorn |
| (z) | Ácer platánoídes | Spitzahorn |
| (z) | Ácer pseudoplátanus | Bergahorn |
| | Ácer saccharínum | Silberahorn |
| (z) | Aesculus x carnea | Rote Rosskastanie |
| (z) | Aesculus hippocástanum | Gewöhnliche Rosskastanie |
| | Ailánthus altíssima | Chinesischer Götterbaum |
| (z) | Álnus glutinósa | Schwarzerle |
| | Álnus incána | Grauerle |
| (z) | Amelánchier lamárckii | Kupferfelsenbirne |
| (z) | Bérberis juliánae | Großblättrige Berberitze |
| (Z) | Bérberis thunbérghii | Thunbergsberberitze, |
| | Berberis thunbergii „Atropurpurea“ | Blutberberitze |
| | Bérberis verruculósa | Warzenberberitze |
| | Bérberis vulgaris | Gewöhnliche Berberitze, Sauerdorn |
| (z) | Bétula péndula | Sandbirke, Warzenbirke, Hängebirke |
| | Buddleja alternifolia | Schmalblättriger Flieder |
| (z) | Buddléja davidii | Gewöhnlicher Sommerflieder, Schmetterlingsstrauch, Buddleie |
| (z) | Búxus sempérvirens | Gewöhnlicher Buchsbaum |
| (z) | Callúna vulgáris | Besenheide, Heidekraut |
| | Caragána arboréscens | Gewöhnlicher Erbsenstrauch |
| (z) | Carpínus bétulus | Gewöhnliche Hainbuche, Weißbuche |

| | | |
|-----|---|--|
| | <i>Castánea satíva</i> | Esskastanie, Edelkastanie, Marone |
| (z) | <i>Catálpa bignonioides</i> | Gewöhnlicher Trompetenbaum |
| | <i>Chaenomelis japonica</i> | Japanische Scheinquitte |
| | <i>Colútea arboréscens</i> | Gewöhnlicher Blasenstrauch |
| (z) | <i>Córnus álba</i> | Tatarischer Hartriegel |
| (z) | <i>Cornus alba 'Sibirica'</i> | Rotrindiger Hartriegel |
| (z) | <i>Córnus mas</i> | Kornelkirsche |
| (z) | <i>Córnus sanguínea</i> | Blutroter Hartriegel |
| (z) | <i>Córnus seríceá „Flavírameá“ (Cornus stolonifera)</i> | Gelbholzhartriegel, Weißer Hartriegel |
| (z) | <i>Córylus avellána</i> | Gewöhnlicher Hasel, Strauchhasel |
| (z) | <i>Córylus colurna</i> | Baumhasel, Türkennuss |
| | <i>Cotinus coggýgria</i> | Europäischer Perückenstrauch |
| | <i>Cercidiphyllum japonicum</i> | Katsurabaum /Kuchenbaum |
| (z) | <i>Cotoneáster dámmeri var. radicans</i> | Immergrüne Teppichzwergmispel |
| (z) | <i>Cotoneáster dámmeri 'Skogholm'</i> | Immergrüne Böschungszwergmispel |
| (z) | <i>Cotoneáster horizontális</i> | Fächerzwergmispel |
| (z) | <i>Cotoneáster microphyllus</i> | Kleinblättrige Zwergmispel |
| | <i>Cotoneáster salicifólius var. floccósus</i> | Weidenblättrige Zwergmispel |
| (z) | <i>Crataégus laevigáta 'Paul's Scarlet'</i> | Rotdorn, Palmstrauchweißdorn, |
| (z) | <i>Crataégus monógyna</i> | Eingrifflicher Weißdorn |
| (z) | <i>Cýtisus x práecox</i> | Elfenbeinginster |
| | <i>Cýtisus scopárius</i> | Besenginster, Geißklee |
| (z) | <i>Dáphne mezéreum</i> | Gewöhnlicher Seidelbast |
| | <i>Déutzia grácilis</i> | Zierliche Deutzie, Maiblumenstrauch |

| | | |
|-----|-----------------------------------|---|
| (z) | Déutzia scábra | Raue Deutzie |
| | Déutzia x magnífica | Hoher Sternchenstrauch |
| (z) | Elaeágnus angustifólia | Schmalblättrige Ölweide, Wüstenölweide |
| (z) | Eríca carnea | Schneeheide, Erika |
| | Euónymus alátus | Korksspindel, Flügelsspindelstrauch |
| (z) | Euónymus europáeus | Gewöhnliches Pfaffenhütchen |
| (z) | Euónymus fortúnei „Emerald Gold „ | Kriechspindel, Kletternder Spindelstrauch |
| | Euónymus fortúnei var. végetus | Kletternder Spindelstrauch |
| (z) | Fágus sylvática | Rotbuche |
| (z) | Fágus sylvática Purpurea - Grp. | Blutbuche |
| (z) | Forsýthia x intermédia | Forsythie, Goldglöckchen |
| (z) | Fráxinus excélsior | Gewöhnliche Esche |
| | Fráxinus ornus | Blumenesche |
| | Genísta tinctória | Färberginster, Eiblattginster |
| (z) | Gledítsia triacanthos | Amerikanischer Lederhülsenbaum, Gleditschie |
| (z) | Hamamélis móllis | Chinesische Zaubernuss, Lichtmesszaubernuss |
| | Hibiscus syriacus | Straucheibisch, Roseneibisch |
| (z) | Hippóphae rhamnóides | Gewöhnlicher Sanddorn |
| | Hydrangéa macrophylla | Gartenhortensie, Bauernhortensie |
| (z) | Hydrangéa paniculáta | Rispenhortensie |
| (z) | Hypéricum calýcinum | Großblütiges Johanniskraut |
| (z) | Ílex aquifólium | Gewöhnliche Stechpalme |
| (z) | Jasmínium nudiflórum | Winterjasmin |
| | Júglans régia | Echte Walnuss |

| | | |
|-----|------------------------------|--|
| (z) | Kérria japónica | Kerrie, Ranunkelstrauch, Japanisches Goldröschen |
| | Kérria japónica 'Pleniflora' | Gefüllter Ranunkelstrauch |
| | Kolkwítzia amábilis | Kolkwitzie, Perlmutterstrauch |
| | Labúrnum anagyroídes | Gewöhnlicher Goldregen |
| (z) | Labúrnum x watéleri 'Vossii' | Edelgoldregen |
| (z) | Ligústrum ovalifólium | Ovaler Liguster, Japanischer Liguster |
| (z) | Ligústrum vulgáre | Gewöhnlicher Liguster |
| | Liriodéndron tulipífera | Amerikanischer Tulpenbaum |
| | Lonicera ledebourii | Glänzende Heckenkirsche, Kalifornische Heckenkirsche |
| | Lonícéra nítida | Glänzende Heckenkirsche, Immergrüne Strauchheckenkirsche |
| (z) | Lonícéra pileáta | Böschungsmyrte, Immergrüne Kriech- heckenkirsche |
| | Lonícéra tatárica | Tatarenheckenkirsche |
| (z) | Lonícéra xylósteum | Rote Heckenkirsche |
| | Liquidambar styraciflua | |
| (z) | Magnólia x soulangiána | Tulpenmagnolie |
| | Magnólia stelláta | Sternmagnolie |
| (z) | Mahónia aquifólium | Gewöhnliche Mahonie |
| | Mahónia bealei | Schmuckmahonie |
| (z) | Málus floribúnda | Vielblütiger Apfelbaum |
| (z) | Pachysáandra terminális | Dickmännchen, Japanischer Ysander |
| (z) | Philadélphus coronárius | Falscher Jasmin, Gewöhnlicher Pfeifenstrauch |
| | Physocarpus opulifolius | Fasanenspiere, Schneeballblasenspiere |

| | | |
|-----|--|--|
| (z) | Plátanus x hispánica = Platanus acerifolia | Ahornblättrige Platane, Bastardplatane |
| (z) | Pópulus álba | Weißpappel, Silberpappel |
| | Pópulus balsamifera | Balsampappel |
| (z) | Pópulus nígra | Schwarzpappel |
| | Pópulus trémula | Espe, Zitterpappel |
| (z) | Potentilla fruticósa | Gewöhnlicher Fingerstrauch, Fünffingerstrauch |
| | Prúnus ávium | Vogelkirsche, Süßkirsche |
| (z) | Prúnus cerasífera 'Nígra' | Blutpflaume, Kirschpflaume |
| (z) | Prúnus laurocérasus | Kirschlorbeer, Lorbeerkirsche |
| | Prúnus pádus | Gewöhnliche Traubenkirsche |
| | Prúnus serotina | Späte Traubenkirsche |
| (z) | Prúnus serrulata | Japanische Blütenkirsche |
| (z) | Prúnus spinósa | Gewöhnliche Schlehe, Schwarzdorn |
| | Prúnus tríloba | Mandelbäumchen |
| (z) | Pyracántha coccínea | Feuerdorn, Mittelmeerfeuerdorn |
| | Pyrus communis | Gartenbirne, Kulturbirne |
| (z) | Quércus petráea | Traubeneiche |
| (z) | Quércus róbur | Stieleiche |
| (z) | Quércus rúbra | Amerikanische Roteiche |
| | Rhododendron catawbiense in Sorten | Alpenrose |
| | Rhododendron molle subsp. japonicum | Laubabwerfende Azalee, Japanische Azalee |
| | Rhododendron X praecox | Vorfrühlingsalpenrose |
| (z) | Rhus typhina | Essigbaum, Kolbendumach |

| | | |
|-----|--------------------------------------|---|
| (z) | Ríbes alpínium | Alpenjohannisbeere |
| | Ríbes áureum | Goldjohannisbeere |
| (z) | Ríbes sanguíneum | Blutjohannisbeere |
| (z) | Robínia pseudoacácia | Gewöhnliche Scheinakazie, Robinie |
| (z) | Rósa canína | Hundsrose |
| (z) | Rósa glauca | Hechtrose, Bereifte Rose, Rotblättrige Rose |
| | Rósa multiflóra | Vielblütige Rose |
| | Rósa nítída | Glanzblättrige Rose |
| (z) | Rósa rugósa | Apfelrose, Kartoffelrose |
| | Rubus odoratus | Zimthimbeere |
| (z) | Sálix babylonica (álba 'Tristis') | Trauerweide |
| (z) | Sálix cáprea | Salweide |
| | Sálix purpúrea | Pupurweide |
| (z) | Sambúcus nígra | Schwarzer Holunder, Fliederbeere |
| | Sambúcus racemósa | Roter Holunder, Traubenkirsche |
| | Sórbus ária | Gewöhnliche Mehlbeere |
| (z) | Sórbus aucupária | Eberesche, Vogelbeere |
| | Sórbus intermédia | Schwedische Mehlbeere |
| | Spiráea x argúta | Brautspierstrauch, Schneespiere |
| (z) | Spiráea japonica | Japanischer Spierstrauch |
| (z) | Spiráea x vanhóutteí | Prachtspiere, Belgischer Spierstrauch |
| (z) | Symphoricárpos álbus var. laevigátus | Gewöhnliche Schneebeere |
| (z) | Symphoricárpos x chenáultii | Bastardkorallenbeere, Purpurbeere |
| (z) | Syringá vulgaris | Gewöhnlicher Flieder, Gartenflieder |

| | | |
|-----|-----------------------------|---|
| (z) | Támarix parviflóra | Kleinblütige Tamariske |
| (z) | Tília cordáta | Winterlinde |
| | Tília x euchlóra | Krimlinde |
| (z) | Tília platyphýllos | Sommerlinde |
| | Tília tomentósa | Silberlinde |
| | Úlmus glábra | Bergulme, Weißrüster |
| (z) | Úlmus mínor | Feldulme |
| (z) | Vibúrnum lantána | Wolliger Schneeball |
| (z) | Vibúrnum ópulus | Gewöhnlicher Schneeball |
| | Viburnum farreri | Duftsneeball, Wintersneeball |
| (z) | Vibúrnum rhytidophýllum | Runzelblättriger Schneeball, Zungenblättriger Schneeball |
| (z) | Vínca mínor | Kleines Immergrün |
| | Weigela Cultivars in Sorten | Weigelie (großblütig) |
| (z) | Weigela florida | Liebliche Weigelie |

Kletterpflanzen

| | | |
|-----|---|---|
| | <i>Aristolochia macrophylla</i> | Amerikanische Pfeifenwinde |
| | <i>Campsis radicans</i> | Amerikanische Klettertrompete |
| | <i>Celastrus orbiculatus</i> | Rundblättriger Baumwürger |
| | <i>Clematis montana</i> 'Rubens' | Anemonenwaldrebe, Bergwaldrebe |
| | <i>Clematis tangutica</i> | Goldwaldrebe, Mongolische Waldrebe |
| | <i>Clematis vitalba</i> | Gewöhnliche Waldrebe |
| | <i>Fallopia baldschuanica</i> (<i>Polygonum aubertii</i>) | Schlingknöterich, Chinesischer Knöterich |
| (z) | <i>Hedera helix</i> | Gewöhnlicher Efeu |
| (z) | <i>Hydrangea anomala</i> ssp. <i>Petiolaris</i> | Kletterhortensie |
| | <i>Lonicera caprifolium</i> | Jelängerjelier |
| | <i>Lonicera x heckrottii</i> | Feuergeißblatt |
| (z) | <i>Lonicera henryi</i> | Immergrüne Geißschlinge |
| | <i>Jasminum nudiflorum</i> | Winterjasmin |
| | <i>Parthenocissus quinquefolia</i> | Wilder Wein, Gewöhnliche Jungfernrebe |
| | <i>Parthenocissus tricuspidata</i> 'Veitchii' | Selbstklimmer, Dreilappige Jungfernrebe |
| | <i>Wisteria sinensis</i> | Chinesischer Blauregen |

Nadelgehölze

| | | |
|-----|--|--|
| (z) | <i>Abies concolor</i> | Coloradotanne, Grautanne |
| | <i>Abies koreana</i> | Koreatanne |
| (z) | <i>Abies nordmanniana</i> | Nordmannstanne |
| (z) | <i>Cedrus atlantica</i> 'Glauca' | Atlaszeder, Blaue Atlaszeder |
| (z) | <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Columnaris' | Blaue Scheinzypresse |
| (z) | <i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Nana Gracilis' | Kleine Muschelzypresse, Feuerscheinzypresse |
| | <i>Chamaecyparis pisifera</i> « Filifera » | Fadenzypresse |
| (z) | <i>Ginkgo biloba</i> | Zweilappiger Ginkgo |
| (z) | <i>Juniperus chinensis</i> 'Keteleerii' | Grüner Zypressenwacholder, Chinesischer Wacholder |
| (z) | <i>Juniperus x media</i> 'Pfitzeriana' | Pfitzerwacholder |
| | <i>Juniperus communis</i> 'Hibernica' | Irischer Säulenwacholder, Gewöhnlicher Wacholder |
| | <i>Juniperus sabina</i> 'Tamariscifolia' | Tamariskenwacholder, Sadebaum, Stinkwacholder |
| (z) | <i>Juniperus squamata</i> 'Meyeri' | Blauzederwacholder, Schuppenwacholder |
| (z) | <i>Larix decidua</i> | Europäische Lärche |
| (z) | <i>Larix kaempferi</i> | Japanische Lärche |
| | <i>Metasequoia glyptostroboides</i> | Urweltmammutbaum, Chinesisches Rotholz |
| (z) | <i>Picea abies</i> | Gewöhnliche Fichte, Rotfichte |
| | <i>Picea glauca</i> 'Conica' | Zuckerhutfichte, Kanadische Fichte, Schimmelfichte |
| (z) | <i>Picea omorika</i> | Serbische Fichte |
| (z) | <i>Picea pungens</i> 'Glauca' | Blaufichte |
| (z) | <i>Pinus mugo</i> | Krummholzkiefer |

| | | |
|-----|-----------------------------------|---|
| (z) | <i>Pinus nigra</i> | Österreichische Schwarzkiefer |
| (z) | <i>Pinus strobus</i> | Weymouthskiefer |
| (z) | <i>Pinus sylvestris</i> | Föhre, Waldkiefer, Gewöhnliche Kiefer |
| | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | Gewöhnliche Douglasfichte, Douglasie |
| | <i>Taxus baccata</i> | Europäische Eibe, Gewöhnliche Eibe |
| (z) | <i>Taxus baccata</i> „Fastigiata“ | Säuleneibe |
| (z) | <i>Thuja occidentalis</i> | Abendländischer Lebensbaum |
| | <i>Platycladus orientalis</i> | Morgenländischer Lebensbaum |
| (z) | <i>Thuja plicata</i> | Riesenlebensbaum |
| (z) | <i>Tsuga canadensis</i> | Kanadische Hemlocktanne |
| (z) | <i>Taxodium distichum</i> | Sumpfyzypresse, Zweizeilige Sumpfyzypresse |
| | <i>Sequoiadendron giganteum</i> | Bergmammutbaum |

Stauden

| | | |
|-----|--|---|
| | <i>Aconitum napellus</i> | Blauer Eisenhut |
| | <i>Alýssum saxátile</i> | Felsensteinkraut |
| | <i>Anemone hupehensis</i> var. <i>japonica</i> | Herbstanemone, Japanische Anemone |
| (z) | <i>Anemone nemorósa</i> | Buschwindröschen |
| | <i>Aquilégia vulgaris</i> | Gewöhnliche Akelei |
| (z) | <i>Arméria marítima</i> | Strandgrasnelke |
| | <i>Aster dumósus</i> | Kissenaster |
| (z) | <i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> | Prachtspiere, Gartenastilbe |
| (z) | <i>Bergénia cordifolia</i> | Riesensteinbrech, Altaibergenie |
| | <i>Campánula carpática</i> | Karpatenglockenblume |
| | <i>Delphinium</i> Cultivars-Belladonna-Grp. | Rittersporn |
| (z) | <i>Chrysanthemum</i> x <i>grandiflorum</i> | Gartenchrysantheme |
| (z) | <i>Diánthus plumárius</i> | Federnelke |
| | <i>Dicéntra spectábilis</i> | Tränendes Herz |
| (z) | <i>Digitalis purpúrea</i> | Roter Fingerhut |
| | <i>Dorónicum orientále</i> | Gemswurz, Kaukasische Gemswurz |
| | <i>Gálium odorátum</i> | Waldmeister |
| (z) | <i>Geranium renardii</i> | Kaukasusstorchschnabel |
| (z) | <i>Heliánthus atrórubens</i> | Sonnenblume |
| | <i>Helléborus níger</i> | Christrose |
| | <i>Hemerocállis fulva</i> var. <i>fulva</i> | Bahnwärtertaglilie, Braunrote Taglilie |
| (z) | <i>Hósta sieboldiana</i> | Blaublattfunkie |
| (z) | <i>Iris germánica</i> | Deutsche Schwertlilie |
| (z) | <i>Lamium galeóbdolon</i> | Echte Goldnessel |
| | <i>Lamium maculatum</i> | Gefleckte Taubnessel |
| (z) | <i>Lavándula angustifólia</i> | Echer Lavendel |
| (z) | <i>Lupínus polyphyllus</i> | Lupine, Vielblättrige Lupine |

| | | |
|-----|--|--|
| | <i>Myosótis scorpioides</i> | Sumpfiggissmeinnicht |
| | <i>Paeónia lactiflora</i> | Gartenpfingstrose |
| (z) | <i>Papáver orientále</i> | Türkischer Mohn, Staudenmohn |
| | <i>Phlox paniculata</i> | Staudenphlox |
| (z) | <i>Prímula véris</i> | Echte Schlüsselblume |
| (z) | <i>Primula vulgáris</i> | Kissenprimel |
| | <i>Pulsatílla vulgáris</i> | Gewöhnliche Küchenschelle, Kuhschelle |
| | <i>Rudbéckia fúlgida</i> var. <i>sullivántii</i> | Goldsturm |
| (z) | <i>Sálvia nemorósa</i> | Steppensalbei |
| (z) | <i>Saxífraga x arendsii</i> | Moossteinbrech |
| (z) | <i>Sédum ácre</i> | Mauerpfeffer, Scharfer Mauerpfeffer |
| | <i>Sédum teléphiúm</i> | Purpurfetthenne |
| | <i>Sempervívum arachnoideum</i> | Spinnwebenhauswurz |
| (z) | <i>Solidágo virgaurea</i> | Gewöhnliche Goldrute |
| | <i>Pseudolysimachion longifólium</i> | Langblättriger Ehrenpreis |
| | <i>Víola cornúta</i> | Hornveilchen |
| (z) | <i>Víola odoráta</i> | Duftveilchen |
| | <i>Waldstéinia geoídes</i> | Golderdbeere |
| (z) | <i>Waldstéinia ternáta</i> | Dreiblättrige Waldsteinie, Golderdbeere |
| | <i>Yúcca filamentósa</i> | Fädige Palmlilie |

Ziergräser

| | | |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | <i>Carex morrowii</i> | Japansegge |
| | <i>Fargesia nitida</i> | Schirmbambus |
| (z) | <i>Festuca cinérea</i> | Blauschwingel |
| | <i>Helictótrichon sempévirens</i> | Blaustrahlhafer |
| (z) | <i>Miscánthus sinénsis</i> | Chinaschilf |
| (z) | <i>Pennisétum alopecuroídes</i> | Federborstengras, Lampenputzergas |
| | <i>Pseudosása japónica</i> | Breitblattbambus |

Freilandfarne

Dryopteris flix-mas

Gewöhnlicher Wurmfarne

Matteuccia struthiopteris

Europäischer Straußfarne

Sumpf- und Wasserpflanzen

| | | |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------|
| (z) | <i>Alisma plantágo-aquática</i> | Gewöhnlicher Froschlöffel |
| (z) | <i>Cáltha palústris</i> | Sumpfdotterblume |
| | <i>Iris pseudácorus</i> | Sumpfschwertlilie |
| (z) | <i>Nympháea álba</i> | Weißer Seerosen |
| | <i>Sagittária sagittifólia</i> | Gewöhnliches Pfeilkraut |
| | <i>Schoenoplectus lacustris</i> | Gewöhnliche Teichsimse, Seebirse |
| (z) | <i>Týpha angustifólia</i> | Schmalblättriger Rohrkolben |
| | <i>Hippúris vulgáris</i> | Gewöhnlicher Tannenwedel |
| | <i>Lémna minor</i> | Kleine Wasserlinse |
| | <i>Phragmites australis</i> | Gewöhnliches Schilf |

Zwiebel- und Knollengewächse

| | | |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------|
| | <i>Canna indica</i> | Indisches Blumenrohr |
| (z) | <i>Crócus vernus</i> | Frühlingskrokus |
| (z) | <i>Eránthis hyemális</i> | Kleiner Winterling |
| | <i>Galánthus nivális</i> | Kleines Schneeglöckchen |
| (z) | <i>Gladiolus communis</i> | Gladiole, Gewöhnliche Gladiole |
| | <i>Hyacínthus orientális</i> | Hyazinthe |
| | <i>Lílium cándidum</i> | Madonnenlilie |
| | <i>Muscári botryóides</i> | Kleine Traubenhyazinthe |
| (z) | <i>Narcíssus pseudonarcíssus</i> | Osterglocke, Gelbe Narzisse |
| (z) | <i>Scílla siberica</i> | Sibirischer Blaustern, Scilla |
| (z) | <i>Túlipa gesneriana</i> | Gartentulpe |

Beet- und Balkonpflanzen

1. einjährige Arten

| | | |
|-----|--|---|
| | <i>Agératum houstoniánum</i> | Leberbalsam |
| (z) | <i>Begónia Semperflórens</i> Cultorum-Grp. | Immerblühende Begonie, Eisbegonie, Eisblume |
| (z) | <i>Impátiens walleriána</i> | Fleißiges Lieschen |
| | <i>Lobélia erínus</i> | Blaue Lobelie, Männertreu |
| (z) | <i>Petúnia integrifolia</i> | Hängepetunie |
| | <i>Tagétes erecta</i> | Hohe Studentenblume |

2. zwei- bis mehrjährige Arten:

| | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|
| (z) | <i>Béllis perénnis</i> | Gänseblümchen, Maßliebchen |
| (z) | <i>Campánula médium</i> | Marienglockenblume |
| (z) | <i>Víola x wittrockiana</i> | Gartenstiefmütterchen |

3. ausdauernde, aber frostempfindliche Arten:

| | | |
|-----|---|---|
| (z) | <i>Dáhlia x hortensis</i> | Kaktusdahlie, Gartendahlie |
| (z) | <i>Fúchsia magellanica</i> var. <i>gracilis</i> | Scharlachfuchsie, Fuchsie |
| (z) | <i>Pelargónium zonale</i> | Zonalpelargonie, Stehende Pelargonie |

Unkräuter und Wildkräuter

| | | |
|-----|---------------------------|---|
| | Anthemis arvensis | Ackerhundskamille |
| (z) | Capsella bursa-pastoris | Gewöhnliches Hirtentäschelkraut |
| (z) | Elymus repens | Gewöhnliche Quecke |
| | Equisetum arvense | Ackerschachtelhalm |
| | Galinsoga parviflora | Kleinblütiges Knopfkraut, Franzosenkraut |
| (z) | Plantago major | Großer Wegerich, Breitwegerich |
| (z) | Stellaria media | Vogelmiere, Vogelsternmiere |
| (z) | Taraxacum sect. Ruderalia | Gewöhnlicher Löwenzahn, Kuhblume |
| (z) | Trifolium repens | Weißklee |
| (z) | Tussilago farfara | Huflattich |
| (z) | Urtica dioica | Große Brennnessel |